

Документооборот стал проще



Avision A3 МФУ AM5630i

Общие характеристики

Функции	Копир - сканер - принтер - факс - сеть
Процессор	800 MHz (Двухъядерный)
ОЗУ	2G
Жесткий диск	500G~1TB
Дисплей	8" ЖК
Ручной лоток	
Ёмкость	100 листов (70 г/м ² бумага)
Размер бумаги	A3, A4, B4(JIS), A5, B5(JIS), A6, B6(JIS), letter, legal, изменяемый размер 106 x 148 to 304.8 x 431.8 mm
Плотность	60 to 163 g/m ²
Лоток 1	
Ёмкость	500 листов плотности 70 г/м ²
Размер	A3, A4, B4(JIS), A5, B5(JIS), letter, legal
Плотность	от 60 до 105 г/м ²
Лоток 2	
Ёмкость	500 листов плотности 70 г/м ²
Размер	A3, A4, B4(JIS), A5, B5(JIS), letter, legal
Плотность	от 60 до 105 г/м ²
Лоток 3 и 4 (опционально)	
Ёмкость	500 листов плотности 70 г/м ²
Размер	A3, A4, B4(JIS), A5, B5(JIS), letter, legal
Плотность	от 60 до 105 г/м ²
Тумба (Опция)	Ш 570x Г 544x В 294 мм, 9.7кг
*Стандарт	1,100 sheets (100 sheets manual tray + 500 sheets tray1 + 500 sheets tray2)
Ёмкость бумаги	
*Максимум	2,100 sheets (100 sheets manual tray + 500 sheets tray1 + 500 sheets tray2 + 500 sheets tray3 + 500 sheets tray4)
Ёмкость бумаги	
Выход отпечатков	Верх
Ёмкость вых.лотка	500 sheets (70 г/м ² plain paper)
Модуль двустор. печати	Встроенный
Двусторонняя печать	
Размер бумаги	A3, A4, B4(JIS), A5, B5(JIS), letter, legal
Плотность	от 60 до 105 г/м ²
Интерфейсы	USB2.0, RJ-11, RJ-45
Электропитание	100-120В, 60 Hz or 220-240В 50/60 Hz переменное напряжение
Размеры (ШxГxВ) мм	575 x 568 x 786
Размеры (ШxГxВ) дюймы	22.6 x 22.3 x 30.9
Вес	45 кг (99 lb.)
Особенности	Двухматричное сканирование дуплексный АПД Распознавание размера, автоповорот, печать с USB Сетевое сканирование, многоязычный интерфейс USB Host, Копирование, Сохранение факсов, Web утилита, Управление правами пользователей

Функция копирования

Размер	A3, Legal, Letter, A4, A5, B4(JIS), B5(JIS), 8K, 16K, Открытка
Макс. область	A3
Мин. область	-
Разрешение	600 x 600 dpi
Подсчет копий	999, Auto Reset to 1
Умное копирование	автомасштаб/автообрезание/пропуск пустых
Автоопределение размера бумаги ПЛ	LTR, A4, LGL, A3
Автовыбор лотка	Да
Масштаб	25 ~ 400%
Полностр.копия	Да
Сжатие	2 in1, 4 in 1, ID card
Двусторонняя копия	Буклет, календарь
Копирование сторон	1->1, 2->1, 1->2, 2->2
Плотность	Уровень 1~7
Особенности	Совмещение, водяные знаки, экономия тонера

Функция печати

Метод печати	LSU
Скорость печати	30 ppm (A4 LEF)
Макс.размер	297 x 420 mm
Мин.размер	100 x 148 mm
Разрешение	1200 x 1200 dpi
Язык принтера	PCL / PS / GDI
Страниц на стороне	от 2 до 16 на одной
Масштаб	25 ~ 400%, по размеру
Стирание краёв	4.3 мм (top, bottom, left, right)
Двустор.печать	Буклет, календарь
Особенности	Автовыбор лотка, совмещение, водяные знаки, печать с USB, Прямая печать (USB), Сетевая печать
Объем печати в месяц	15 000 - 150 000 страниц

Функция сканирования

Технология	Contact Image Sensor (CIS)
Подсветка	R/G/B LED
Режим подачи	Flatbed
Оптическое разрешение	600 x 600 dpi
Умное сканирование	auto crop / autodeskew / auto blank page removal
Скорость сканирования (A4 @300 dpi)	-
Оттенки серого	16 bit input, 8 bit output
Цвет	48 bit input, 24 bit output
Формат файла	
Цвет	JPEG, PDF-M, TIFF
Серый	JPEG, PDF-M, TIFF
Ч/Б	TIFF (bi-level MMR), PDF (bi-level MMR)
Особенности	Network Scan, Scan to USB, Scan to FTP, Scan to E-mail
Макс. область	297 x 420 mm (11.7x 16.5 in.)

Функция факса (опционально)

Скорость передачи	Up to 33.6 kbps
Факсов в очереди	Up to 8MB
Цветной факс	Да (JPEG)
Скоростной набор	200 номеров
Массовая рассылка	Да (100)
Разрешение	До 200 x 400 т/д
Особенности	Отложенный факс, в памяти, защищенный, PC

Программное обеспечение / расходные материалы

ПО	
Поддержка ОС	Win10/ Win8.X/ Win7/ Mac
Расходные материалы	
Картридж тонер	6,000 / 10,000 / 20,000 отпечатков
Барабан	150,000 отпечатков
Модуль проявки	300,000 отпечатков
Печка	300,000 отпечатков



Avision



МФУ, копиры, принтеры



Расходные материалы и запчасти



Обслуживание и ремонт печатной техники



Программное обеспечение



ГРАДИЕНТ

Типография «Градиент»